


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

#### Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Matt




Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.



Spazifikationan



Bemerkung	Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht
UGR	16 17
Effizienz (Im/W)	102 95
Lichtstrom pro Lampe (lm)	509 687
Connected load (W)	5,0 7,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Antriebsstrom (mA)	350 500
Bruttogewicht (g)	141,0
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Matt
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Verstellbarkeit	H 355° V 25°
Einbautiefe (mm)	110,0
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montage	Einbau
Anwendung	Decke, Wand
Innen/Außen	Innen
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Schutzart	55
Schutzklasse	III
Gemessene Abstrahlwinkel (°) Eingangsspannung	Xonstantstrom-Treiber erforderlich
Optik	Kollimator
Lichtrichtung	Abwärts
Binning (SDCM)	2 Abwärte
CIE-Fluxcode	96 99 100 100 99
Anzahl Lichtquellen	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Farbtemperatur	2700K
CRI	Min. 90
LED-Technologie	COB-LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
Typ der Lichtquelle	LED
Material	13517038
Spezifikationen	





enthalten

- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.




#### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






# Optisches Zubehör




**13515032** Snoot 32 Black Structure **13515038** Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure


### Montagezubehör



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
 13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x







13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt
 13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör