




Date	
Client	
Projet	
- уре	

Sulfer Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Black Brushed



Sulfer est un luminaire de forme carrée minimaliste. Le boîtier en aluminium moulé apporte une touche moderne aux murs intérieurs comme extérieurs (IP54) dans les maisons, les hôtels, les restaurants et d'autres environnements. Sulfer diffuse un large faisceau, qui peut être personnalisé par une plaque d'angle de faisceau supplémentaire (faisceau moyen et étroit). Une source lumineuse encastrée et un diffuseur créent uniquement une lumière indirecte et douce.





Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED BRIDGELUX V8G8 Technologie LED CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 2
Technologie LED LED COB CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui
CRI Min. 90 Température de Couleur 2700K Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui
Température de Couleur 2700K Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui
Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui
Ampoule incluse Oui
1
Nombre de Sources 2
Lumineuses
Code de flux CIE 60 92 100 50 47
Groupement (SDCM) 2
Direction de la Lumière Haut/Bas
Tension d'Entrée 230 V
Luminaire power (W) 6,6
Classe Électrique I
Indice de protection IP 20
Essai au fil 960 incandescent (°C)
Protocole de Variation Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Mur
Montage En Surface
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)
Couleur Principale & Noir, Brossé Finition Principale
Poids brut (g) 725,0
Flux lumineux par lampe 282 (lm)
Efficacité (Im/W) 43
UGR 15




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage optiques



13271009 Beam Aperture Plate Sulfer Spot White Structure13271032 Beam Aperture Plate Sulfer Spot Black Structure



13271109 Beam Aperture Plate Sulfer Medium White Structure **13271132** Beam Aperture Plate Sulfer Medium Black Structure

Choisir un accessoire requis