MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 3000K 1-10V White Structure



Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.

Specificaties

Materiaal	13700109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	14,0
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Geleverde lumen (lm)	859
Efficiëntie (lm/W)	61
UGR	21
Opmerking	• Magnetische reflector of lens niet inbegrepen. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-05-07, 12:17:06 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen





Optische Accessoires



10222630 Lens 51 Spot
10222730 Lens 51 Medium
10222830 Lens 51 Flood
10222930 Lens 51 Wide Flood



10219930 Reflector 51 Spot Aluminium Anodised
10220030 Reflector 51 Medium Aluminium Anodised
10220130 Reflector 51 Flood Aluminium Anodised

Kies een vereist accessoire

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2025-05-07, 12:17:06 PM - ©Modular Lighting Instruments