


Datum
Klant
Project
Soort

### Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 2700K 1-10V Black Structure





Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.




#### Specificaties

Materiaal	13700032
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	14,0
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Geleverde lumen (lm)	842
Efficiëntie (lm/W)	60
UGR	21
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetische reflector of lens niet inbegrepen.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul>


**TM30 & CRI Diagrammen**



**Optische Accessoires**



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood



- **10219930** Reflector 51 Spot Aluminium Anodised
- **10220030** Reflector 51 Medium Aluminium Anodised
- **10220130** Reflector 51 Flood Aluminium Anodised

■ Kies een vereist accessoire