




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 1800-3000K WD 1-10V White Structure*




### Spezifikationen

Material	13700209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	8,6
Schutzart	20
Dimmprotokoll	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	880,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	600
Effizienz (lm/W)	70
UGR	20
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Magnetreflektor oder Linse nicht enthalten.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul>

Kogel ist ein extrem flexibel drehbarer Strahler, der Sie zum Staunen bringen wird. Zunächst einmal nutzt er ein Kugelgelenk als Drehmechanismus. Also ja, er lässt sich auf alle möglichen Arten drehen. Und nein, die Drähte werden sich im Inneren nicht verdrehen. Es funktioniert einfach, und Sie werden sie an Decken und Wänden lieben. Unsere neue Kogel, entworfen von Odin und Jaap vom Studio Kees, macht wirklich Freude.

**TM30 & CRI Diagramm**


## *Optisches Zubehör*



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör