

Datum


Klant

Project

Soort

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 1800-3000K WD 1-10V Black Structure


Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.


Specificaties

Materiaal	13700232
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,6
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	600
Efficiëntie (lm/W)	70
UGR	20
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetische reflector of lens niet inbegrepen. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

TM30 & CRI Diagrammen



Optische Accessoires



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Kies een vereist accessoire