

Datum
Klant
Project
Soort

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 3000K DALI Black Structure



Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.



Specificaties

Materiaal	13700432
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	14,0
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	880,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1072
Efficiëntie (lm/W)	77
UGR	21
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetische reflector of lens niet inbegrepen. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

TM30 & CRI Diagrammen



Optische Accessoires



- 1022230 Reflector 51 Medium
- 1022230 Reflector 51 Flood



- 10222630 Lens 51 Spot
- 10222730 Lens 51 Medium
- 10222830 Lens 51 Flood
- 10222930 Lens 51 Wide Flood

■ Kies een vereist accessoire