


Date
Customer
Project
Type

*Semih Track 230V Adjustable 61 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure*



Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.



### Specifications

Material	13441932
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	95 100 100 100 91
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	15,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 355° V -70/+70°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	760,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	928
Eficacia (lm/W)	61
Índice de deslumbramiento	20
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K y 4000K bajo pedido</li> <li>• Reflector magnético y lente no incluidos</li> <li>• 3500K y 4000K bajo pedido</li> <li>• Este no es un producto completo. Requiere reflector magnético y sistema de vía 230V</li> <li>• This is not a complete product. Magnetic reflector and track 230V system required.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



### *Accesorios Opticos*

- **10218730** Reflector 57 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219030** Reflector 57 Flood WD Gold Anodised
- **10218830** Reflector 57 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219230** Reflector 57 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory