

Date

Customer


Project

Type

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Spot DE Silver Bronze Brushed Anodised



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.




Specifications

Materiale	13710884	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 40	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Lente	
Fascio misurato (°)	16,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Semi-Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø40	
Profondità di montaggio (mm)	110,0	
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata	
Peso lordo (g)	324,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	198	267
Efficienza (lm/W)	48	44




Livello abbagliamento	4	5
-----------------------	---	---


TM30 & CRI diagram



Accessori Installazione



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory