


Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Spot DE Black Brushed Anodised



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Exprese apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.




Specifications

Material	13710981	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	100 100 100 100 39	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Lente	
Ángulo de Apertura medido (°)	16,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Semi-Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø40	
Profundidad de montaje (mm)	110,0	
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado cepillado	
Peso bruto (g)	324,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flujo luminoso por lámpara (lm)	205	277
Eficacia (lm/W)	50	45




Índice de deslumbramiento	1	1
------------------------------	---	---


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram



Accesorios Instalación



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory