


Date	
Client	
Projet	
Туре	

### Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 3000K Spot DE Black Matt



Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.





$\neg$	, ,	. ,.	
_ara	ctéri	istia	ues

Matériaux	13732183
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CITIZEN CLU7A3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 96
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	16,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage	110,0
(mm)	
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	188,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	413 554
Efficacité (Im/W)	101 91



# Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 3000K Spot DE Black Matt

UGR	3 4
Commentaire	<ul> <li>Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> </ul>




## TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







## Accessoires d'Eclairage optiques



**13515038** Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt

# Accessoires d'Eclairage d'installation




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x







13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis