


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Brushed



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.



Caractéristiques



Matériaux	12412143				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	BRIDGELUX V8G8				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Code de flux CIE	98 100 100 100 69				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	37,0				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	55				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø70				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Brossé				
Poids brut (g)	260,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2		
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0		
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6		

556

77

15

735

69

16

Efficacité (Im/W)


(lm)

UGR

Flux lumineux par lampe 412

82

14






Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau






Accessoires d'Eclairage décoratives




12500032Mask Smart 82 1x Black Structure12500009Mask Smart 82 1x White Structure12500046Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




12500230 Ring Recessed 82 1x




10889830 Installation Housing 192x190x130





12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x



12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x

Choisir un accessoire requis