


Date
Customer
Project
Type

*Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 3000K DE White Structure - White Structure*



**Specifications**

Material	13750109
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	GEOMETRY 24V LED DISC
Tecnología LED	PCB LED flexible
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	47 79 95 100 100
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Óptica	Lámina óptica
Ángulo de Apertura medido (°)	112,0
Voltaje de entrada	24Vcc
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	650
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	13150,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	2317
Eficacia (lm/W)	110
Índice de deslumbramiento	20

Geometry es una luminaria colgante para iluminación general. Su panel de luz ofrece capacidad de giro en 360° alrededor de un eje oculto por un marco circular o cuadrado. La belleza de esta capacidad total de rotación es que permite pasar de luz directa a indirecta con un solo toque. El marco rectangular con dos paneles es perfecto para quienes gustan de luces parejas. ¡Disfrute de la imposible ingravidez de Geometry!

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



**Accesorios Instalación**




- **11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




- **11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure




- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13750000** Connection Mechanical Geometry

- Choose a required accessory