MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 3000K DE Black Structure - Black Chrome



Die Geometry ist eine Pendelleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Ihr Lichtpaneel ist um 360° um eine Achse drehbar und wird von einem runden oder quadratischen Rahmen verdeckt. Das Schöne an dieser vollständigen Drehung ist, dass Sie mit einer einzigen Drehbewegung von direktem zu indirektem Licht wechseln können. Ein rechteckiger Rahmen, der zwei Paneele aufnimmt, wird diejenigen erfreuen, die Zwillingsleuchten bevorzugen. Genießen Sie die unmögliche Leichtigkeit der Geometry!

Spezifikationen

Material	13750135
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	GEOMETRY 24V LED DISC 2X
LED-Technologie	LED mit flexibler Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	47 78 95 100 100
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Optik	Optische Folie
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	112,0
Eingangsspannung	24 Vdc
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Schwarz, Chrom
Bruttogewicht (g)	13850,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	4036
Effizienz (lm/W)	96
UGR	20

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-10-08, 07:27:09 AM - ©Modular Lighting Instruments

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Montagezubehör



11061032 Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
11061009 Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure



11061132 Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
11061109 Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure



13720009 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
13720032 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



13720109 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
13720132 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



13720209 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
13720232 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-10-08, 07:27:09 AM - ©Modular Lighting Instruments



13720309 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
13720332 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



13750000 Connection Mechanical Geometry

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-10-08, 07:27:09 AM - ©Modular Lighting Instruments