


Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Spot DE White Structure



Diseño minimalista, curvas sutiles, colores atrevidos, LED y lente de alta calidad. Con su fuente de luz sin brillos de empotrado profundo, el diseño limpio y perfecto de Thimble convierte este accesorio en una opción humilde pero sofisticada para cualquier entorno residencial de lujo o dedicado a la hospitalidad. Este foco downlight arquitectónico versátil y elegante ofrece pureza de forma, alta definición y luz de calidad sin acaparar toda la atención.





Specifications


Material	11623209	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	2700K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	100 100 100 100 41	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Lente	
Ángulo de Apertura medido (°)	16,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø111	
Profundidad de montaje (mm)	110,0	
Ajustabilidad	H 360° V 30°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Peso bruto (g)	225,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flujo luminoso por lámpara (lm)	201	271
Eficacia (lm/W)	49	44




Índice de deslumbramiento	0	0
------------------------------	---	---




Accesorios Instalación




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Choose a required accessory