


Date
Customer
Project
Type

Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure



Un foco downlight accesible y fácil de instalar que promete exclusivamente alta calidad. Modest es una luminaria empotrada clásica con un sorprendente arco de diversidad. Disfrute su absoluta simplicidad y todos los innovadores estilos que ofrece.





Specifications


Material	13780132	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	100 100 100 100 84	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Colimador	
Ángulo de Apertura medido (°)	23,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø68	
Profundidad de montaje (mm)	110,0	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura	
Peso bruto (g)	190,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	562	763
Eficacia (lm/W)	112	106

Índice de deslumbramiento	8	9
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.	


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accesorios Instalación



12293930 Plaster Kit 68 1x

Choose a required accessory