


Date
Customer
Project
Type

Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure



Un downlight facile da installare e accessibile che non rinuncia mai alla massima qualità. Modest è un apparecchio incassato classico con un sorprendente arcobaleno di opportunità. Goditi la sua assoluta semplicità e tutti i nuovi stili che renderà possibili.





Specifications

Materiale	13780132	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 84	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Collimatore	
Fascio misurato (°)	23,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø68	
Profondità di montaggio (mm)	110,0	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	190,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	562	763
Efficienza (lm/W)	112	106
Livello abbagliamento	8	9


Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Modest Recessed o richiedi un preventivo.
-

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram



Diagrams

Accessori Installazione



12293930 Plaster Kit 68 1x

Choose a required accessory