


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

## Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





~	· C· 1	
١	pezifikationen	
1	0010000000000	

Material	11465004			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 66			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Streuscheibe			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,0			
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	ung (°C) 960 Innen			
Innen/Außen				
Anwendung	Decke			
Montage	Pendel			
Ausschnittgröße (mm)	ø44			
Einbautiefe (mm)	70,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt			
Bruttogewicht (g)	373,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	474	639		
Effizienz (Im/W)	83	75		
UGR	0	0		




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve





## Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör