


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 2700K DE Cast Grey Matt



Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.





spezij	ŢĮŀ	кат	ıon	en
Material				

Material	12181004					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	2700K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
CIE-Fluxcode	48 81 97 100 22					
Binning (SDCM)	2					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Kollimator					
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	55					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke, Wand					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø200					
Einbautiefe (mm)	100,0					
Verstellbarkeit	Not Applicable					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey, Matt					
Bruttogewicht (g)	1080,0					
Antriebsstrom (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9			
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5			
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4			
Lichtstrom pro Lampe (lm)	156	211	273			
Effizienz (Im/W)	27	25	22			
UGR	27	28	29			




## TM30 & CRI Diagramm








## Dekorative Zubehör




12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised
12183081 Skin Shellby Champagne Anodised
12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt


## Montagezubehör




**12182030** Installation Housing 280x350x100x380



**12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x



**12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x




**12293030** Gypsum Fibreboard 290x280





12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör