




Date
Client
Projet
Type

Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 2700K DE Black Structure - Black Chrome





Caractéristiques


Caractéristiques


Matériaux	13751135
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	GEOMETRY 24V LED DISC 2X
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	46 78 95 100 87
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Film optique
Faisceau mesuré (°)	112,0
Tension d'Entrée	24 V CC
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Chrome
Poids brut (g)	13850,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1906
Efficacité (lm/W)	91
UGR	20


Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation

11061032 Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure


11061009 Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

11061132 Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure

11061109 Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

13720009 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

13720032 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

13720109 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure


13720132 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

13720209 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

13720232 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



13720309 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure

13720332 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



13750000 Connection Mechanical Geometry

Choisir un accessoire requis