




Date
Client
Projet
Type

*Modest Recessed 74 Ix IP55 LED 2700K Medium DE Black Brushed*





**Caractéristiques**

Matériaux	13780043	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 83	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	24,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø68	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Brossé	
Poids brut (g)	190,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	531	720
Efficacité (lm/W)	106	100
UGR	7	8


Cet éclairage vers le bas abordable et facile à installer ne transige pas sur la qualité. Modest est un luminaire encastré classique qui s'accompagne d'un éventail de choix surprenant. Tirez parti de sa simplicité absolue et de tous les nouveaux styles qu'il offre.

Commentaire

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



**12293930** Plaster Kit 68 1x

 Choisir un accessoire requis