


Nyto Surface Adjustable 60 Round 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.





Specifications


Material	13994209	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	FORTIMO SLM 1204 GEN8	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	2700K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	98 100 100 100 83	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Colimador	
Ángulo de Apertura medido (°)	28,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Superficie	
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Color secundario & Acabado secundario	Blanco, Estructura	
Peso bruto (g)	438,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	33,6	34,9
Max. forward voltage (Vf)	35,7	37,0
Connected load (W)	12,0	17,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1560	2137
Eficacia (lm/W)	130	120

Índice de deslumbramiento	14	16
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Nyto Surface o solicita un presupuesto.	


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accesorios Opticos



10217702 Honeycomb 44 Black Matt

Choose a required accessory