


Nomad Surface Adjustable 2x AR111 DE White Structure



Caractéristiques

Matériaux	10200909
Type de Source Lumineuse	AR111
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	12 V CA
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	GIMBLE 45°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,7
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	910,0

Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le choucou des architectes est de retour pour votre prochain projet.

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Module M-LED



- 11298002** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Black Matt
- 11298009** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE White Structure
- 11298024** M-LED Module 111 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298102** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Black Matt
- 11298109** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE White Structure
- 11298124** M-LED Module 111 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298202** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Black Matt
- 11298209** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE White Structure
- 11298224** M-LED Module 111 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298302** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Black Matt
- 11298309** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE White Structure
- 11298324** M-LED Module 111 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298402** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Black Matt
- 11298409** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE White Structure
- 11298424** M-LED Module 111 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298502** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Black Matt
- 11298509** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE White Structure
- 11298524** M-LED Module 111 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298602** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Black Matt
- 11298609** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE White Structure
- 11298624** M-LED Module 111 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298702** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Black Matt
- 11298709** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE White Structure
- 11298724** M-LED Module 111 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- 11298802** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Black Matt
- 11298809** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE White Structure
- 11298824** M-LED Module 111 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

■ Choisir un accessoire requis