


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x PAR30 E27 Aluminium Matt




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Material | 10201605 |
| Typ der Lichtquelle | PAR30 E27 |
| Leuchtmittel enthalten | Nein |
| Anzahl Lichtquellen | 4 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | GIMBLE 45° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Aluminium, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 2540,0 |


Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Diagramm


Montagezubehör



10203005 Baseflange 90 Aluminium Matt

10203009 Baseflange 90 White Structure

10203032 Baseflange 90 Black Structure



10204005 Baseflange 90 Tube Aluminium Matt

10204009 Baseflange 90 Tube White Structure

10204032 Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör