



Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le choucho des architectes est de retour pour votre prochain projet.




Caractéristiques

| | |
|--|--------------|
| Matériaux | 10202202 |
| Type de Source Lumineuse | GU10 |
| Ampoule incluse | Non |
| Nombre de Sources Lumineuses | 4 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | GIMBLE 45° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat |
| Poids brut (g) | 1185,0 |


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

|| Choisir un accessoire requis