



Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.



### Specificaties


|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal                           | 10270201                            |
| Type Lichtbron                      | MR16                                |
| Lamp inbegrepen                     | Neen                                |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                   |
| Lichtrichting                       | Omlaag                              |
| Ingangsspanning                     | 12Vac                               |
| Elektriciteitsklasse                | III                                 |
| IP-klasse                           | 20                                  |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                 |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                              |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                       |
| Montage                             | Inbouw                              |
| Inbouwopening (mm)                  | ø70                                 |
| Montagediepte (mm)                  | 90,0                                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,5                                 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                      |
| Brutogewicht (g)                    | 115,0                               |
| Opmerking                           | • 12V-halogeentransformator vereist |

Lichtspreading & Stralingsdiagram




Diagrammen

## Optische Accessoires




**10280102** BL Ring 44 Black Matt

## Installatie Accessoires



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x

☐ Kies een vereist accessoire