

Datum


Kunde

Projekt

Art

FFD_K 3 Recessed Adjustable 89 1x MR16 DE Black Matt



Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.




Spezifikationen

Material	10270302
Typ der Lichtquelle	MR16
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	12 Vac
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø80
Einbautiefe (mm)	90,0
Verstellbarkeit	H 359° V -17°/+17°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	160,0

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve




Optisches Zubehör



10280102 BL Ring 44 Black Matt

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör