


Datum

Kunde

Projekt

Art


*FFD\_K 3 Recessed Adjustable 89 1x GU10 DE Black Matt*


### Spezifikationen

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Material                            | 10275302         |
| Typ der Lichtquelle                 | GU10             |
| Leuchtmittel enthalten              | Nein             |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                |
| Lichtrichtung                       | Abwärts          |
| Eingangsspannung                    | 230 V            |
| Schutzklasse                        | I                |
| Schutzart                           | 20               |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960              |
| Innen/Außen                         | Innen            |
| Anwendung                           | Decke, Wand      |
| Montage                             | Einbau           |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø80              |
| Einbautiefe (mm)                    | 150,0            |
| Verstellbarkeit                     | GIMBLE -17°/+17° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,5              |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Matt    |
| Bruttogewicht (g)                   | 160,0            |


Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die direktionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






### Optisches Zubehör



**10280102** BL Ring 44 Black Matt

### Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör