




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____


FFD_Lotis Round Recessed 86 1x IP55 GU10 Aluminium Structure



Spezifikationen


Material	10883628
Typ der Lichtquelle	GU10
Lebensdauer	40.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø79
Einbautiefe (mm)	135,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,5
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	250,0
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.

Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör

12290230 Plaster Kit 190X190 - 80 1x



10889830 Installation Housing 192x190x130

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör