


Date
Customer
Project
Type

FFD_Lotis Round Recessed 82 lx GU10 Aluminium Matt




Specifications

Materiale	10881005
Tipo di Sorgente	GU10
Vita utile	40.000 ore
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	1
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Volt in ingresso	230V
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø76
Profondità di montaggio (mm)	115,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,5
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Opaca
Peso lordo (g)	250,0
Remark	<ul style="list-style-type: none"> Questo non è un prodotto completo. Necessario modulo luce.

Lotis Round è un faretto incassato dal profilo discreto. La caratteristica distintiva di questo apparecchio illuminante è il suo cono profondamente incassato, che contiene la fonte luminosa. Noto per il suo design semplice e la grande funzionalità, Lotis Round è disponibile in diversi diametri e con varie tipologie di fonti luminose.


Light distribution & beam diagram



Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Choose a required accessory