MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Lotis Round Recessed Adjustable 97 1x MR16 DE Aluminium Matt

Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connu pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.



Caractéristiques

Matériaux	10881205
Type de Source Lumineuse	MR16
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	12 V CA
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø92
Profondeur de montage (mm)	165,0
Ajustabilité	V -15°/+15°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,5
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Mat
Poids brut (g)	280,0
Commentaire	• Transformateur pour halogène 12 V requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-17, 08:06:13 AM - ©Modular Lighting Instruments

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-17, 08:06:13 AM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage d'installation

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-17, 08:06:13 AM - ©Modular Lighting Instruments