


Date

Customer

Project

Type

FFD_Lotis Round Recessed Adjustable 97 lx MR16 DE White Structure




Specifications

Materiale	10881209
Tipo di Sorgente	MR16
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	1
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	12Vac
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø92
Profondità di montaggio (mm)	165,0
Orientabilità	V -15°/+15°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,5
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	280,0
Remark	È richiesto un trasformatore alogeno 12V

Lotis Round è un faretto incassato dal profilo discreto. La caratteristica distintiva di questo apparecchio illuminante è il suo cono profondamente incassato, che contiene la fonte luminosa. Noto per il suo design semplice e la grande funzionalità, Lotis Round è disponibile in diversi diametri e con varie tipologie di fonti luminose.


Light distribution & beam diagram



Diagrams

Accessori Installazione

12290330 Plaster Kit 190X190 - 92 1x



10889830 Installation Housing 192x190x130

Choose a required accessory