



*Lotis Round Recessed Adjustable 97 1x GU10 White Structure*

**Spezifikationen**


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Material                            | 10881309           |
| Typ der Lichtquelle                 | GU10               |
| Lebensdauer                         | 40.000 Stunden     |
| Leuchtmittel enthalten              | Nein               |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts            |
| Optik                               | Kollimator         |
| Eingangsspannung                    | 230 V              |
| Schutzklasse                        | II                 |
| Schutzart                           | 20                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                |
| Innen/Außen                         | Innen              |
| Anwendung                           | Decke              |
| Montage                             | Einbau             |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø92                |
| Einbautiefe (mm)                    | 140,0              |
| Verstellbarkeit                     | V -15°/+15°        |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,5                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g)                   | 335,0              |

Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.

*Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*


## **Montagezubehör**

**12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x



**10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör