



Date
Client
Projet
Type

FFD_Mini multiple trimless 2x LED retrofit 2700K medium black




Vingt ans après son lancement initial, Mini-Multiple est toujours une série de spots très appréciée et l'une des solutions phares de notre portefeuille d'éclairage architectural. Sa technologie stylée entièrement visible fait de Mini-Multiple un choix parfait pour les environnements minimalistes et industriels chics.




Caractéristiques

Matériaux	11440102
Type de Source Lumineuse	LED GU10
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	40 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupeure de Début de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	L 203 W 103
Profondeur de montage (mm)	130,0
Ajustabilité	V -35°/+35°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	1580,0
Lumens fournis (lm)	778
Efficacité (lm/W)	70
UGR	14
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Ampoule GU10 non incluse. • Ceci n'est pas un produit complet. Ampoule GU10 requise. • Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



12534002 Mini-Multiple Trimless Mounting Bracket Black



10460230 Plaster Kit Trimless 233x133 - 206x106 2x

10440230 Installation Housing 237x158x130

Choisir un accessoire requis