




Date
Client
Projet
Type

*FFD\_Lotis Round Recessed 86 1x IP55 LED GU10 2700K Medium Leading Edge Black Structure*




Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connue pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.

### Caractéristiques


Matériaux	11456208
Type de Source Lumineuse	LED GU10
Type de LED	PHILIPS MASTERLED GU10 5.5W
Technologie LED	LED de haute puissance
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 25,000 Heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	26,8
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	5,5
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure de Début de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø79
Profondeur de montage (mm)	135,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	305,0
Flux lumineux par lampe (lm)	323
Efficacité (lm/W)	58
UGR	8
Commentaire	• Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.



*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*


### Accessoires d'Eclairage d'installation

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x



**10889830** Installation Housing 192x190x130

 Choisir un accessoire requis