


Datum
Klant
Project
Soort

*FFD\_Lotis Round Recessed 86 1x IP55 LED GU10 2700K Medium Leading Edge Black Structure*




Lotis Round is een inbouwspot met een smalle sierlijst. Het typische aan deze armatuur is de diep verzonken kegel, waarin de lichtbron zit. Lotis Round staat bekend om zijn moeiteloos design en praktische toepassingen en is er in verschillende diameters en met diverse soorten lichtbronnen.

### Specificaties


Materiaal	11456208
Type Lichtbron	LED GU10
LED type	PHILIPS MASTERLED GU10 5.5W
LED technologie	Led hoog vermogen
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 25,000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	26,8
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	5,5
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Leading-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø79
Montagediepte (mm)	135,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	305,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	323
Efficiëntie (lm/W)	58
UGR	8
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is geen compleet product. Lichtmodule vereist.</li> </ul>

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



## **Installatie Accessoires**

**12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x



**10889830** Installation Housing 192x190x130

■ Kies een vereist accessoire