


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Minude Kompas Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.



### Specifications

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Materiale                            | 11465281  |
| Tipo di Sorgente                     | LED   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V6 HD G7  |
| Tecnologie LED                       | COB   |
| CRI                                  | Min. 90   |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K   |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì  |
| Numero di fonte luminosa             | 1   |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 61  |
| Binning (SDCM)                       | 2   |
| Direzione della luce                 | Diretta   |
| Ottiche                              | Lente   |
| Fascio misurato (°)                  | 31,2  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante   |
| Classificazione elettrica            | III   |
| Grado IP                             | 20  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960   |
| Interno/Esterno                      | Interno   |
| Applicazione                         | Soffitto  |
| Montaggio                            | Sospeso   |
| Orientabilità                        | Not Applicable  |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Anodizzata Spazzolata   |
| Peso lordo (g)                       | 291,0   |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350      500  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 14,8      15,2  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 18,0      18,6  |
| Connected load (W)                   | 5,7      8,5  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 434      586  |
| Efficienza (lm/W)                    | 76      69  |
| Livello abbagliamento                | 1      2  |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is not a complete product. Kompas Round system required.</li> </ul> |



**TM30 & CRI diagram**



**Accessori Installazione**

- **13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure
- **13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure
- **13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure
- **13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure
- **13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure
- **13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure
- **13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure
- **13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
- **13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
- **13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
- **13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
- **13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
- **13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
- **13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- **13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- **13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
- **13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
- **13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
- **13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- **13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- **13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
- **13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
- **13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
- **13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
- **13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure
- **13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- **13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- **13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
- **13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
- **13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
- **13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
- **13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- **13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- **13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Choose a required accessory