




Date
Client
Projet
Type

*Pupil Recessed Adjustable 72 Ix LED 2700K Medium DE White Structure*



Caractéristiques

**Caractéristiques**

Pupil est un éclairage vers le bas orientable, plein de surprises et de contradictions. En utilisant la nature comme muse, le designer néerlandais Basten Leijh a créé cette forme courbe organique et excentrique qui dirige la lumière là où vous ne l'attendez pas. Comment ces courbes peuvent-elles être aussi fonctionnelles ? Laissez Pupil révéler les caractères minimaliste et non conformiste qui sommeillent en vous.

Matériaux	11490009		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE 1304		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	98 99 100 100 80		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	25,4		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø65		
Profondeur de montage (mm)	55,0		
Ajustabilité	H 360° V 60°		
Distance avec l'Objet	0,1		
Éclairé (m)			
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	256,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	10,1
Connected load (W)	3,0	4,4	6,4
Flux lumineux par lampe (lm)	275	370	478
Efficacité (lm/W)	92	84	75

---




UGR




18


19


20

---

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**



***Accessoires d'Eclairage optiques***

**14192032** Snoot 26 Black Matt

**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

**14193032** Crossblade 26 Black Matt

***Accessoires d'Eclairage décoratives***

**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**14042109** K-Set 72 2x White Structure

***Accessoires d'Eclairage d'installation***



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis