


*Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 2700K Medium DE White Structure*



### Caractéristiques

Matériaux	11490009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE 1304
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 99 100 100 80
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	25,4
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø65
Profondeur de montage (mm)	55,0
Ajustabilité	H 360° V 60°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	256,0
Courant du driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	7,5      7,8      8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5      9,8      10,1
Connected load (W)	3,0      4,4      6,4
Flux lumineux par lampe (lm)	275      370      478
Efficacité (lm/W)	92      84      75

Pupil est un éclairage vers le bas orientable, plein de surprises et de contradictions. En utilisant la nature comme muse, le designer néerlandais Basten Leijh a créé cette forme courbe organique et excentrique qui dirige la lumière là où vous ne l'attendez pas. Comment ces courbes peuvent-elles être aussi fonctionnelles ? Laissez Pupil révéler les caractères minimaliste et non conformiste qui sommeillent en vous.

---


UGR	18	19	20
-----	----	----	----

---


**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**




**Accessoires d'Eclairage optiques**



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

**Accessoires d'Eclairage décoratives**



**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis