

*Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure*



### Specifications

Material	11490232
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 75
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	36,8
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø65
Profundidad de montaje (mm)	55,0
Ajustabilidad	H 360° V 60°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	252,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	375
Eficacia (lm/W)	62

Pupil es un foco downlight orientable lleno de sorpresas y contradicciones. Usando la naturaleza como su musa, el diseñador holandés Basten Leijh creó esta forma curva, extravagante y orgánica que orienta la luz a puntos inesperados. ¿Cómo pueden estas curvas ser tan funcionales? Deje que Pupil exprese su lado minimalista e inconformista.

---


Índice de deslumbramiento	20
------------------------------	----

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**




Diagrams


**Accesorios Opticos**



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

**Accesorios Decorativo**



**14042009** K-Set 72 1x White Structure


**14042032** K-Set 72 1x Black Structure




**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**Accesorios Instalación**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory