


Date
Customer
Project
Type

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Pupil es un foco downlight orientable lleno de sorpresas y contradicciones. Usando la naturaleza como su musa, el diseñador holandés Basten Leijh creó esta forma curva, extravagante y orgánica que orienta la luz a puntos inesperados. ¿Cómo pueden estas curvas ser tan funcionales? Deje que Pupil exprese su lado minimalista e inconformista.




Specifications

Material	11490332
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CREE 1304
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 83
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	38,6
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	65
Profundidad de montaje (mm)	55,0
Ajustabilidad	H 360° V 60°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	256,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8 8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8 10,1
Connected load (W)	3,0 4,4 6,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	285 384 495
Eficacia (lm/W)	95 87 77




Índice de deslumbramiento	18	19	20
------------------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Accesorios Opticos



14192032 Snoot 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt

Accesorios Instalación



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory