


Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 3000K Flood DE Black Structure




Pupil is richtbare neerwaartse verlichting vol verrassingen en contrasten. Met de natuur als zijn muze creëerde de Nederlandse ontwerper Basten Leijh deze organische, eigenzinnige en golvende vorm die licht straalt waar je het niet zou verwachten. Hoe kunnen dergelijke rondingen zo functioneel zijn? Laat de minimalist en non-conformist in jou los met Pupil.




Specificaties

Materiaal	11490432		
Type Lichtbron	LED		
LED type	CREE 1304		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	100 100 100 100 83		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	38,6		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø65		
Montagediepte (mm)	55,0		
Verstelbaarheid	H 360° V 60°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur		
Brutogewicht (g)	256,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	10,1
Connected load (W)	3,0	4,4	6,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	285	384	495
Efficiëntie (lm/W)	95	87	77
UGR	18	19	20


TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram




Optische Accessoires



14192032 Snoot 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt

Installatie Accessoires



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

☐ Kies een vereist accessoire