


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

## Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





11620000

Spe	ezifikationer	ı
N/loto	orial	

Material	11620009		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELU	IX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 10	00 100 62	
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuschei	be	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø70		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	Not Applica	able	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	254,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	442	595	
Effizienz (Im/W)	77	70	
UGR	0	0	
Bemerkung	• 4000K au	uf Anfrage	








## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







## Montagezubehör



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624330** Ring Recessed 70 1x



**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör