


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Bronze Brushed Anodised



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





C	_ : [:]	1- 0.42 0 0	
spez	zıjıı	kationen	

Material	11623082		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø111		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 30°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	199,0		
Antriebsstrom (mA)	350 500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6		
Connected load (W)	5,7 8,5		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	438 591		
Effizienz (Im/W)	77 70		
UGR	0 0		
Bemerkung	4000K auf Anfrage		






TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






Montagezubehör




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör