


Date
Customer
Project
Type

Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised



Design minimalista, curve eleganti, colori rivelatori, lenti e LED di alta qualità. Con la sua fonte luminosa incassata in profondità e senza abbagliamento, Thimble è una scelta composta ma sofisticata per ambienti residenziali o hospitality di alto livello, grazie alle sue forme pulite ed essenziali. Questo versatile ed elegante downlight architettonico propone purezza, definizione e luce di qualità senza rubare l'attenzione.




Specifications


Materiale	11621184	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 61	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Lente	
Fascio misurato (°)	30,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø70	
Profondità di montaggio (mm)	110,0	
Orientabilità	H 360° V 30°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata	
Peso lordo (g)	199,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	447	602
Efficienza (lm/W)	78	71

Livello abbagliamento	0	0
Remark	• 4000K su richiesta	

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram




Diagrams


Accessori Installazione




11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Choose a required accessory