


atum	
unde	
rojekt	
rt	

#### Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.






11622022

# <u>Spezifikationen</u>

Material	11622032		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø111		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	Not Applicabl	е	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Str	ukturiert	
Bruttogewicht (g)	244,0		
Antriebsstrom (mA)	350 50	00	
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15	5,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	3,6	
Connected load (W)	5,7 8,	5	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	440 59	93	
Effizienz (Im/W)	77 70	)	
UGR	0 0		
Bemerkung	• 4000K auf	Anfrage	








### TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






## Montagezubehör




**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x





**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör