


atum	
unde	
rojekt	
rt	

## Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





C		1	
Sp	eziji	кан	onen

Material	11623109			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Streuscheib	00		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0			
Eingangsspannung	Konstantstr	om-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø111			
Einbautiefe (mm)	110,0			
Verstellbarkeit	H 360° V 30°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Struk	cturiert		
Bruttogewicht (g)	199,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	451	608		
Effizienz (Im/W)	79	72		
UGR	0	0		
Bemerkung	<ul> <li>4000K au</li> </ul>	f Anfrage		






## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







## Montagezubehör




**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör