


Patum	
<i>(unde</i>	
Projekt	
vrt	

## FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED 3000K Flood DE Black Matt



Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.






Cnarifileation	0.74
<i>Speziikanon</i>	en
Spezifikation	0.10

Material	12023502				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	3000K				
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	2				
CIE-Fluxcode	96 99 100 100 83				
Binning (SDCM)	2				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Reflektor				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	40,0				
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich				
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wand				
Montage	Aufbau				
Verstellbarkeit	GIMBLE 45°				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt				
Bruttogewicht (g)	1639,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7		
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5		
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1223	1669	2184		
Effizienz (Im/W)	114	106	97		
UGR	19	20	21		




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






## Montagezubehör



10203005Baseflange 90 Aluminium Matt10203009Baseflange 90 White Structure10203032Baseflange 90 Black Structure



10204005Baseflange 90 Tube Aluminium Matt10204009Baseflange 90 Tube White Structure10204032Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör