



Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 2700K DE White Structure



Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.





Spezifikationen				
Material	12181009			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	48 80 96 100 52			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Kollimator			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	55			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø200			
Einbautiefe (mm)	100,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	1080,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5	
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	375	505	655	
Effizienz (Im/W)	66	59	53	
UGR	29	30	31	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve






Dekorative Zubehör




12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised
12183081 Skin Shellby Champagne Anodised
12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt


Montagezubehör




12182030 Installation Housing 280x350x100x380



12292930 Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x



12182130 Concrete Kit 177 290x280 1x




12293030 Gypsum Fibreboard 290x280





12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör