



Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 2700K DE White Structure




La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.




Caractéristiques

| | |
|--|----------------------------------|
| Matériaux | 12181009 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 48 80 96 100 52 |
| Groupe (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Collimateur |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø200 |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 1080,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 15,9 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 19,5 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 12,4 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 375 505 655 |
| Efficacité (lm/W) | 66 59 53 |
| UGR | 29 30 31 |


TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau




Accessoires d'Eclairage décoratives




- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation




- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x




- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280



■ 12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



■ 12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

■ Choisir un accessoire requis